



ข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ (Term of Reference: TOR)
โครงการจ้างพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและความปลอดภัย
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบบ G-Cloud
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. เหตุผลและความจำเป็น

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ (สพร.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐาน ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้ง จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุน และเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการวิชาการ และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาลดิจิทัล ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจำปีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล สนับสนุนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้ก้าวสู่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนบริการ แก่ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมา สพร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ซึ่งเป็นการให้บริการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ระบบประมวลผล (CPU), หน่วยความจำสำรอง (RAM), หน่วยความจำถาวร (DISK) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น

ในการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบบ G-Cloud เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและระบบแสดงผลคุณภาพของเครือข่ายและแอปพลิเคชัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์สถานะการให้บริการกลางภาครัฐต่างๆ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการกลางภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการระบบ G-Cloud ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและระบบแสดงผลคุณภาพของเครือข่ายและแอปพลิเคชัน
- 2.2 เพื่อจ้างพัฒนาระบบทวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ข้อมูลของเครือข่ายและแอปพลิเคชัน
- 2.3 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของเครือข่ายและแอปพลิเคชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ ศรีนคินทร์

ลงนาม

ครั้งที่ 2

กรรมการ นายจีรพัฒน์ ศุภกิจันต์

ลงนาม

วันที่ 29/11/69

กรรมการ นายณัฐพงษ์ ฉัตรวนิชกุล

ลงนาม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

หน้า 1/9

- 2.4 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของเครือข่ายและแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- 2.5 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของเครือข่ายและแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถแสดงสถิติการใช้งานได้

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพในงานจ้างที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนเชือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทั้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- 3.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประगเหตเดียวกันกับงานดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนงานราชการ หน่วยงานตามว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่ผู้ว่าจ้าง เอื้อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมา พร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเหล่านี้ไว้แล้ว
- 3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ
- 3.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ
- 3.8 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ต้องเป็นเอกสารหรือหนังสือรับรองที่มาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของผู้เป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เท่านั้น

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจ้างด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- 4.2 ราคายที่เสนอจะต้องเป็นราคายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนพื้นที่เข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ยื่นยันราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยื่นราคาก้าม ผู้เสนอราคาก่อนการเสนอราคา
- 4.5 ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th
- 4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำข้อบอกร胥การดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้

ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ สพร. กำหนด	ขอบเขตการดำเนินงาน ที่ผู้เสนอราคา เสนอ	เปรียบเทียบขอบเขต การดำเนินงาน	เอกสารอ้างอิง
ให้คัดลอกขอบเขต การดำเนินงานที่ สพร. กำหนด	ให้ระบุขอบเขต การดำเนินงานที่ผู้เสนอราคา เสนอ	ให้ระบุที่ดีกว่า หรือ เทียบเท่าขอบเขตการ ดำเนินงานที่กำหนด	ให้ระบุเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลงนามผู้จัดทำ


ประธานกรรมการ นายอุดิศักดิ์ ศรีนคินทร์


กรรมการ นายจีรพัฒน์ ศุภกิจนันต์

กรรมการ นายณรงค์ พัตรวนิชกุล

สำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน)(สพร.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

ลงนาม 

ลงนาม 

ลงนาม 

ครั้งที่ 2

วันที่ 20/11/61

- 4.7 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ต้องเป็นเอกสารหรือหนังสือรับรองที่มายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เท่านั้น
- 4.8 สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด

ผู้รับจ้างมีงานที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 ดำเนินการพัฒนาส่วนของการจัดส่งข้อมูล (Collect Data) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 5.1.1 สามารถรับข้อมูลจากการทำ Port Mirroring บนอุปกรณ์เครือข่ายได้
- 5.1.2 สามารถส่งข้อมูล TCP header แบบโครงสร้างเฉพาะ (metadata) ได้
- 5.1.3 สามารถส่งข้อมูล TCP header ชนิด Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port และ protocol ได้
- 5.1.4 สามารถส่งข้อมูล TCP State ชนิด SYNC(SYN), Reset(RST), Finish(FIN) และ Timeout ได้
- 5.1.5 สามารถตรวจสอบและส่งข้อมูลของระยะเวลาในการส่งข้อมูลจากเครื่องผู้ใช้งาน (client) ไปยังเครื่องผู้ให้บริการ (server) ได้
- 5.1.6 สามารถส่งข้อมูลแบบ Gigabits Per Second แบบเต็มประสิทธิภาพ (line rate) ได้
- 5.1.7 สามารถส่งข้อมูลแบบ Packet Per Second ได้
- 5.1.8 สามารถบอกรจำนวนหัวหมุดของการเชื่อมต่อ (connection) ได้
- 5.1.9 สามารถบอกรขนาดของข้อมูลที่ส่งได้ (bytes)
- 5.1.10 สามารถส่งข้อมูลของ TCP เมื่อมีการส่งข้อมูลใหม่ (TCP retransmission rate) ได้
- 5.1.11 สามารถส่งข้อมูลของ TCP เมื่อการส่งข้อมูลหยุดลง (TCP window size zero) ได้
- 5.1.12 สามารถบอกรข้อมูลขาเข้าและข้อมูลขาออกของ TCP Connection ได้
- 5.1.13 สามารถส่งข้อมูล IP address ของ web site ได้
- 5.1.14 สามารถส่งข้อมูล path ของ URL ได้
- 5.1.15 สามารถส่งข้อมูล status code ได้
- 5.1.16 สามารถส่งข้อมูล HTTP header ชนิด User-Agent, XFF และ cookie ได้เป็นอย่างน้อย
- 5.1.17 สามารถส่งข้อมูลชนิดของการร้องขอ DNS (DNS query type) ได้
- 5.1.18 สามารถส่งข้อมูลชื่อของการร้องขอ DNS (DNS query name) ได้
- 5.1.19 สามารถส่งข้อมูล IP address ของการร้องขอ DNS (DNS answer) แบบ IPv4 ได้
- 5.1.20 สามารถส่งข้อมูล DNS return code ได้
- 5.1.21 สามารถส่งข้อมูล DNS return type ได้

5.2 จัดทำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมในส่วนของการแสดงผลข้อมูล (Dashboard) จากส่วนของการจัดส่งข้อมูล (Collect Data) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 5.2.1 สามารถทำ local authentication user ได้
- 5.2.2 สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูล ซึ่งได้จากระบบจัดส่งข้อมูลเครือข่าย
- 5.2.3 สามารถแสดงผลข้อมูลผ่านหน้าจอแสดงผล (Dashboard) โดยมีลักษณะอย่างน้อยดังนี้
 - 5.2.3.1 แสดงผลเป็น กราฟแท่ง, กราฟวงกลม (Pie chart), กราฟเส้น และตารางสรุปผลได้
 - 5.2.3.2 สามารถแสดงผลข้อมูลเป็นช่วงเวลา เช่น เป็นรายปี รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายนาที ได้
 - 5.2.3.3 สามารถค้นหาและเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการให้แสดงได้ เช่น มากไปน้อย, น้อยไปมาก ได้
- 5.2.4 การแสดงข้อมูลของ TCP โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 5.2.4.1 IP ต้นทาง (Source IP)

ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ ศรีนครินทร์

กรรมการ นายพีรพัฒน์ ศุภอภิญญา

กรรมการ นายอนุเทพ พัตรวนิชกุล

สำนักงานพัฒนาธุร不做ัติ์ (องค์การมหาชน)(สพร.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

ลงนาม 

ครั้งที่ 2

ลงนาม 

วันที่ ๒๘/๑๑/๖๙

ลงนาม 

- 5.2.4.2 IP ปลายทาง (Destination IP)
- 5.2.4.3 Port ต้นทาง (Source Port)
- 5.2.4.4 Port ปลายทาง (Destination Port)
- 5.2.5 แสดงผลโดยแสดง IP ต้นทางและ IP ปลายทางให้อยู่ในตารางเดียวกันได้
- 5.2.6 แสดงผลโดยแสดง Port ต้นทางและ Port ปลายทางให้อยู่ในตารางเดียวกันได้
 - 5.2.6.1 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลจากเครื่องผู้ใช้งาน (client) ไปยังเครื่องผู้ให้บริการ (server) ได้
 - 5.2.6.2 ข้อมูลของ TCP เมื่อทำการส่งข้อมูลใหม่ (TCP retransmission rate) ได้
 - 5.2.6.3 สถานะของการส่งข้อมูลสุดท้าย (TCP ending states)
 - 5.2.6.4 ข้อมูลของ TCP เมื่อการส่งข้อมูลหยุดลง (TCP window size zero) ได้
 - 5.2.6.5 การใช้งานของ IP address แบบคัดย่อ (IP CIDR's aggregated traffic)
 - 5.2.6.6 แสดงผลข้อมูลของการใช้งานทรัฟฟิกของ TCP โดยแสดงค่าต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย, รวม, เปอร์เซ็นต์, standard deviation, Top-N
- 5.2.7 การแสดงผลการใช้งานของ HTTP โดยมีลักษณะดังนี้
 - 5.2.7.1 แสดง host (HTTP URL) ได้
 - 5.2.7.2 แสดงสถานะของการทำงานของ HTTP (HTTP Status Code) ได้
 - 5.2.7.3 แสดงผลของ HTTP Query
 - 5.2.7.4 แสดงผลการอ้างถึงข้อมูลของ HTTP ก่อนมีการร้องขอได้ (HTTP Referrer)
 - 5.2.7.5 แสดงผลข้อมูลของ user-agent ได้ (HTTP User-agent)
 - 5.2.7.6 แสดงผลข้อมูลของ Method เช่น GET, POST ได้
 - 5.2.7.7 แสดงผลข้อมูลในการส่งข้อมูลครั้งแรกของ Method แบบ POST ในขนาด 1K-byte ได้
 - 5.2.7.8 แสดงผลข้อมูลผิดพลาดของ HTTP ได้ (HTTP error rate)
 - 5.2.7.9 แสดงผลกระทบระยะเวลาของการส่งข้อมูลจาก client ไปยัง server ได้
 - 5.2.7.10 แสดงผลกระทบระยะเวลาของการส่งข้อมูลจาก client ไปยัง server ได้ (HTTP latency)
 - 5.2.7.11 แสดงผลข้อมูลของ IP ต้นทาง, IP ปลายทาง และ URL แบบคัดย่อได้ (aggregation)
- 5.2.8 การแสดงผลการใช้งานของ HTTPS โดยมีลักษณะดังนี้
 - 5.2.8.1 แสดงผลข้อมูล port number 443 ได้
 - 5.2.8.2 แสดงผลการเข้ามาร่วมต่อแบบ 7-time ได้
 - 5.2.8.3 วิเคราะห์และแสดงผลสำหรับในรับรองแบบ SSL (Secure Socket Layer) ได้
 - 5.2.8.4 วิเคราะห์และแสดงผลการโจมตีแบบ DDoS ได้
- 5.2.9 สามารถวิเคราะห์และแสดงผลการใช้งานของ DNS โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 5.2.9.1 สามารถดูพฤติกรรมการใช้งานของ user แต่ละคนได้
 - 5.2.9.2 สามารถดูสถิติการเข้าใช้งาน domain/URL สูงสุดได้
 - 5.2.9.3 สามารถตรวจสอบจับการโจมตีแบบ DDoS ได้
 - 5.2.9.4 สามารถตรวจสอบจับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดีที่มีการร้องขอมาที่ DNS ได้
- 5.2.10 สามารถค้นหาข้อมูล port number ของ TCP/UDP ได้
- 5.2.11 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบช้ากันของ IP address และ Port (aggregation analysis) ได้
- 5.2.12 สามารถแสดงผลประสิทธิภาพของการใช้งาน application ได้ดังนี้
 - 5.2.12.1 สามารถแสดงผลการเข้ามาร่วมต่อระหว่าง client application และ database server แบบ Oracle TNS (Transparent Network Substrate) ได้
 - 5.2.12.2 สามารถแสดงผลประสิทธิภาพการทำงานของ MySQL ได้


ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอติศักดิ์ ศรีนคินทร์

ลงนาม 


ครั้งที่ 2

กรรมการ นายเจริญ พุกภิณัติ

ลงนาม 

วันที่ ๒๘/๑๑/๖๔

กรรมการ นายณัฐพงษ์ ฉัตรวนิชกุล

ลงนาม 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพธ.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐

5.3 ผู้พัฒนาต้องจัดหาเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 5.3.1 อุปกรณ์ต้องมีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel® Xeon® E5-2620 หรือ Intel ATOM C3558 หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า 2.1GHz
- 5.3.2 อุปกรณ์ต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบ Intel C620 Series Chipset หรือดีกว่า
- 5.3.3 อุปกรณ์ต้องมีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB แบบ ECC โดยรองรับการขยายได้รวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 256 GB หรือดีกว่า
- 5.3.4 อุปกรณ์ต้องมี Slot สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นแบบ PCI-express ไม่น้อยกว่า 6 Slot และ สามารถรองรับ PCI-express 2.0 ขึ้นไป
- 5.3.5 อุปกรณ์ต้องมี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ ชนิด LC โดยใช้ Intel 82599 10 Gigabit Ethernet Controller จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณพร้อมกับ Transceiver
- 5.3.6 อุปกรณ์ต้องมี Network Interface แบบ 1 Gigabit Ethernet แบบ RJ45 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
- 5.3.7 อุปกรณ์ต้องสามารถใส่ Hard Disk Drive ขนาด 2.5 นิ้ว ไม่ต่ำกว่า 24 หน่วย และรองรับ Drive แบบ SAS หรือ SATA หรือ SSD ได้เป็นอย่างน้อย
- 5.3.8 อุปกรณ์ต้องมีฮาร์ดดิสก์ชนิด SAS จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 2.4 TB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10K RPM รองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Plug หรือ Hot-swap ได้
- 5.3.9 อุปกรณ์ต้องมีระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Controller) แบบ SAS/SATA หรือดีกว่า ซึ่งสนับสนุนการทำ RAID 0,1,5 ได้เป็นอย่างน้อย โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2GB
- 5.3.10 อุปกรณ์ต้องมี Power Supplies ขนาดไม่ต่ำกว่า 750W จำนวน 2 หน่วย และ Cooling Fans แบบ Redundant และรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้
- 5.3.11 อุปกรณ์ต้องมีพอร์ตเขื่อนต่ออุปกรณ์ ประกอบด้วย USB 2.0 ขึ้นไปจำนวน 2 port และ 1 micro SD รองรับการใส่ 1 port serial เป็นอย่างน้อย
- 5.3.12 อุปกรณ์ต้องมี Remote Management Port อย่างน้อย 1 พอร์ต เพื่อช่วยในการจัดการ กับ Server จากระยะไกล ผ่าน Web Base Application (Remote) สามารถสั่ง Power ON, Power OFF, Restart เครื่อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้ และสามารถทำ Virtual KVM Remote Graphical Console, Virtual Power Button Control, Virtual Media และ Virtual Folder ได้ รองรับการสั่งงานระยะไกล (Remote) ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วย Mobile Application ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทั้งบน Android หรือ iOS ได้เป็นอย่างน้อย
- 5.3.13 อุปกรณ์ต้องมีระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีมาตรฐาน UEFI หรือ Embedded UEFI Shell เพื่อรองรับการทำงานแบบ Secure Boot
- 5.3.14 อุปกรณ์ต้องมี Software ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Server ได้แบบ web base application โดยสามารถ access ผ่าน web browser ได้ สามารถอักสานะของอุปกรณ์ และแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ผ่านทาง SNMP หรือ E-mail ได้
- 5.3.15 อุปกรณ์ต้องรองรับการทำงานร่วมกับ Windows 2012 Server, Red Linux Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Solaris, CentOS, Ubuntu หรือ VMware ได้เป็นอย่างน้อย
- 5.3.16 อุปกรณ์ต้องมีหน่วยควบคุมการแสดงผลจอภาพ (Integrated Graphic Controller) สามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 (32 bpp) หรือดีกว่า
- 5.3.17 อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานได้ และมีขนาดไม่เกิน 2U พร้อมรางเลื่อนและชุดจัดสาย Cable ด้านหลังสำหรับติดตั้งบน Rack มาตรฐานขนาด 19"
- 5.3.18 อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมารับประทานสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) เป็นเครื่องหรือรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
- 5.3.19 อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้

ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอติศักดิ์ ศรีนคินทร์

กรรมการ นายปรีพันธ์ ศุภอภินันต์


กรรมการ นายณัฐพงษ์ ภัตตวนิชกุล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพธ.)


โทรศัพท์ 0 2612 6000

ลงนาม 

ครั้งที่ 2

ลงนาม 

วันที่ 28/11/61

ลงนาม 

5.3.18.1 มาตรฐานการผลิต/บริการตาม ISO 9000 Series


5.3.18.2 มาตรฐานการแพร์กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE

5.3.19.3 มาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตาม UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA หรือ IEC

- 5.3.20 มีจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน ที่ด้านหน้า ซึ่งสามารถทราบถึงความผิดปกติของระบบได้จาก Error Code บน LCD Display และสามารถจัดการเครื่องแม่ข่ายผ่าน micro USB port

6. การติดตั้งและขอบเขตการดำเนินงาน.

- 6.1 ดำเนินการศึกษา สำรวจ จุดและสถานที่ที่ติดตั้ง ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน) (สพร.) และเสนอแผนในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการ
- 6.2 ดำเนินการติดตั้งของทั้งหมดต่อไปนี้



- 6.3 สนับสนุนความรู้ระดับสูงให้แก่ สพร. เพื่อใช้ในการกำหนดค่า (Configuration) ให้กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ตามข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3 ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.4 ดำเนินการจัดทำ User Acceptance Testing (UAT) ตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ในเชิงพังก์ชันการทำงาน (Functional Testing) พร้อมกับจัดทำและนำเสนอแผนและวิธีการทดสอบให้ สำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน) (สพร.) พิจารณา โดยกำหนด Test Case ที่สอดคล้องกับประเภทการทดสอบ ได้แก่ Unit Testing, Integration Testing และ System Testing และหลังจากผู้รับจำได้ทำการทดสอบระบบงานแล้ว ให้จัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ ประสิทธิภาพของระบบงาน (Quality Assurance Document) และนำส่งให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน) (สพร.)
- 6.5 ในการนี้ผลการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ผู้พัฒนาจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การทดสอบผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 6.6 ในระหว่างที่ทำการทดสอบระบบ หากซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใดของสำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายระหว่างการทดสอบ และส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของระบบ คอมพิวเตอร์ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบนั้น เกิดจากความบกพร่องของบุคลากรของผู้พัฒนา ผู้พัฒนา จะต้องทำการซ่อมแซม แก้ไขหรือเปลี่ยนแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน) (สพร.)

ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอุดิศักดิ์ ศรีนครินทร์

ลงนาม

ครั้งที่ 2

กรรมการ นายเจริญ พัฒนาศักดิ์

ลงนาม

วันที่ 28/11/61

กรรมการ นายณัฐพงษ์ อัตรวนิชกุล

ลงนาม

สำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วโลก (องค์การมหาชน)(สพร.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

6.7 ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตามที่ตกลงกับ สพร. สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 6 ท่าน ท่านละไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย การติดตั้ง การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายทั้งหมด

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน (รวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างและส่งมอบงาน โดยแบ่งเป็น 3 วงศาน ดังนี้

งวดที่ 1: ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ดังนี้

- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (licensed) ที่เสนอมาทั้งหมดในโครงการ ตามข้อ 5.1-5.3 ให้ครบถ้วน
- รายงานการส่งมอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - รายการอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ
 - ยี่ห้อของอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ
 - รุ่นของอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ
 - รหัสลิบิก้า (Serial Number) ของอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ
 - จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ
 - น้ำหนักของอุปกรณ์แต่ละตัวทั้งหมดของโครงการ
 - ซอฟต์แวร์ (Licensed) และลิขสิทธิ์ (Licensed) ของอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ
- ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 ชุด และในรูปแบบของดิจิทัล (Soft file) บรรจุลง External storage (USB) จำนวน 2 ชุด

งวดที่ 2: ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ดังนี้

- ส่งรายงาน User Acceptance Testing (UAT) ตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2

งวดที่ 3: ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ดังนี้

- จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลากรของผู้ว่าฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ท่าน ตามข้อ 6.3
- Source Code ในส่วนของการจัดส่งข้อมูล (Collect Data) ตามข้อ 5.1 ที่ทำการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 ชุด และในรูปแบบของดิจิทัล (Soft file) บรรจุลง External storage (USB) จำนวน 2 ชุด
- คู่มือการใช้งานโดยละเอียดโดยแบ่งเป็น
 - คู่มือสำหรับการดูแลระบบ (Admin)
 - คู่มือสำหรับการใช้งานระบบ (User)
- เอกสารของระบบที่พัฒนา ดังต่อไปนี้
 - Unified Modeling Language (UML)
 - ER Diagram
 - Work flow
 - Variable Table
 - อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าฯ จ้างให้สมควร
- ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 ชุด และในรูปแบบของดิจิทัล (Soft file) บรรจุลง External storage (USB) จำนวน 2 ชุด

ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ ศรีนคินทร์

ลงนาม

ครั้งที่ 2

กรรมการ นายจีรพัฒน์ ศุภอวินันต์

ลงนาม

วันที่ 28/11/61

กรรมการ นายณัฐพงษ์ พัฒนาภักดี

ลงนาม

สำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

ลงนาม

หน้า 7/9

9. เงื่อนไขการชำระเงิน

- 9.1 ผู้ว่าจังตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเช็คชีดคร่อม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ว่าจ้าง จะหักภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากมูลค่าของค่าจ้าง
- 9.2 ผู้ว่าจังตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน 3 ขาด ดังนี้
- งวดที่ 1 ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบตามงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์
- งวดที่ 2 ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบตามงานงวดที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์
- งวดที่ 3 : ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่งมอบงานงวดที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบตามงานงวดที่ 3 เสร็จสิ้นสมบูรณ์

10. เงื่อนไขการปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขกำหนดไว้ในเอกสารนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ในแต่ละงวดผู้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญาทั้งหมดต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถ้วน จากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามข้อ 7 จนถึงวันที่ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม

11. การรับประทานผลงานและการบำรุงรักษา

การให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมตลอดระยะเวลาที่รับประทาน โดยระยะเวลาที่รับประทานจะเริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างทำการตรวจรับงานทั้งโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในเงื่อนไข ดังนี้

- 11.1 มีการรับประทานซอฟต์แวร์ในโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ตรวจรับงานงวด สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
- 11.2 มีการรับประทานฮาร์ดแวร์ในโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ตรวจรับงานงวด สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
- 11.3 เมื่อเกิดเหตุชุดข้อง ผู้ซื้อสามารถโทรแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้พัฒนา (แล้วแต่กรณี) โดยช่องทางดังต่อไปนี้
- ติดต่อผ่าน E-Mail
 - ติดต่อผ่านโทรศัพท์สายด่วน (Hotline/Helpdesk/Call Center)
 - ติดต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 11.4 คุณสมบัติของอะไหล่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนหรือทดแทนชั้วคราว
- กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าอุปกรณ์เดิมในทุกกรณี และต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้เป็นอย่างดี
 - กรณีอุปกรณ์ทดแทนชั้วคราว อุปกรณ์ที่นำมาทดแทนเพื่อใช้งานชั้วคราว ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าอุปกรณ์เดิม ในทุกกรณี และระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ
- 11.5 เมื่อมีการตรวจสอบ/แก้ไขใดๆ ผู้พัฒนาต้องส่งรายงานให้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ อาการ สาเหตุ การตรวจสอบ/แก้ไข และสถานภาพสุดท้ายของอุปกรณ์ และในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ/แก้ไข ผู้พัฒนาจะต้องส่งรายงานความคืบหน้าให้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ทราบเป็นระยะๆ 1 วันจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ลงนามผู้จัดทำ

ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ ศรีนคินทร์

กรรมการ นายจิรพัฒน์ ศุภอภินันต์

กรรมการ นายณกเทพ ฉัตรวนิชกุล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

ลงนาม
ลงนาม
ลงนาม

ครั้งที่ 2
วันที่ ๒๘/๑๑/๖๑

- 11.6 ด้านฮาร์ดแวร์ที่เสนอทุกชิ้นให้รวมการรับประทานซ่อม/เปลี่ยน/Upgrade Firmware หรือ ซอฟต์แวร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดจนถึงสิ้นสุดสัญญา
- 11.7 ด้านซอฟต์แวร์ที่เสนอให้รวมการ Upgrade/Patch โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดจนถึงสิ้นสุดสัญญา

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยให้เป็นลายลักษณ์อักษรและต้อง^{เปิดเผยตัว ได้ที่}

- ทางไปรษณีย์ : สำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 108
ถนนรังนั้ง แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- โทรศัพท์ 0-2612-6000
- โทรสาร 0-2612-6012
- E-mail : cmp@dga.or.th

ลงนามผู้จัดทำ




ประธานกรรมการ นายอุดิศก์ ศรีนคินทร์

กรรมการ นายจีรพัฒน์ ศุภอภินันต์

กรรมการ นายนฤทธิ์ พัตรวนิชกุล

สำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพธ.)

โทรศัพท์ 0 2612 6000

ลงนาม 
ลงนาม 
ลงนาม 

ครั้งที่ 2
วันที่ 28/11/61